elitec

2024

HANDTUCHTROCKNER WANDKONVEKTOREN

01.2024

Handtuchtrockner
HTT

Der **Handtuchtrockner HTT** ist mit einem programmierbaren Thermostat ausgestattet.

5 Betriebsarten und eine Fenster-offen-Erkennung sorgen für mehr Komfort im Badezimmer.

Technische Daten

- Anschlussleistung: 230 V
- Schutzklasse II
- Farbe: weiß (RAL 9016)

Type	Leistung Watt	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht	Art.Nr.	EUR / Stk.	Art. gruppe
Handtuchtrockner HTT mit Thermostat • Zuleitung: 1,2 m inkl. Stecker | Schutzart IP 44 • 2 D-Profile 40 x 30 mm, waagrechte Rundrohre Ø 23 mm								
HTT 500	500	980	500	85	12,1	E35765	343,23	3380
HTT 750	750	1.300	600		18,8	E35766	389,24	
HTT 1000	1.000	1.540	600		21,7	E35767	474,16	

Betriebsarten:
- Komfort
- Nacht
- Frostschutz
- Tages- / Wochenprogramm
- Timer 2h

Maße:







Handtuchtrockner
HTT-O

Der **Handtuchtrockner HTT-O** wird ohne Thermostat ausgeliefert und muss mittels externer Steuerung betrieben werden.

Technische Daten

- Anschlussleistung: 230 V
- Schutzklasse II
- Farbe: weiß (RAL 9016)

Type	Leistung Watt	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht	Art.Nr.	EUR / Stk.	Art. gruppe
Handtuchtrockner HTT-O ohne Thermostat - muss mittels externer Steuerung betrieben werden! • Zuleitung: Spiralkabel ca. 1 m inkl. Stecker | Schutzart IP 65 • 2 D-Profile 30 x 40 mm, waagrechte Rundrohre Ø 20 mm								
HTT-O 400	400	960	600	90	13,48	E35772	279,03	3380
HTT-O 600	600	1.320	600		17,25	E35774	317,52	
HTT-O 900	900	1.680	750		26,70	E35775	425,62	

Zubehör			EUR / Set	Art. gruppe
Handtuchknopf weiß für Handtuchtrockner HTT-O (Set = 2 Stk.)	0,10	E35779	54,84	3380

Wandkonvektor
KONVF

Technische Daten

- Nennspannung: 230 V
- Schutzart: IP 24
- Farbe: weiß (RAL 9016)
- Zuleitung: 1,3 m inkl. Stecker
- mit integriertem digitalen Uhrenthermostat
- entspricht der Ökodesign-Richtlinie LOT 20
- lieferbar in vier Größen

Type	Leistung Watt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht	Art.Nr.	EUR / Stk.	Art. gruppe
Wandkonvektor								
KONVF 500	500	391	461	114	3,1	E35741	220,23	3370
KONVF 1000	1.000	465			3,7	E35742	236,07	
KONVF 1500	1.500	613			4,6	E35743	255,37	
KONVF 2000	2.000	761			5,5	E35744	279,60	

Funktionen:

- Komfort / Eco
- Wochenprogramm
- manueller Modus
- Kindersicherung / Tastensperre
- Temperaturbegrenzung (max. Temperatur) möglich