

# Funkregelung SMART HOME



 **elitec**  
LEISTUNGSORIENTIERTE PARTNERSCHAFT HAT TRADITION



Immer die richtige  
Wohlfühltemperatur

# Macht das Leben einfacher

## Funkregelung SMART HOME



### Immer die richtige Wohlfühltemperatur

Mit der SMART HOME Regeltechnik von elitec lässt sich Ihre Heizung von nah und fern mühelos steuern. Sämtliche Raumtemperaturen können problemlos überwacht und in der einfach zu bedienenden Kacheloberfläche am Smartphone, Tablet oder PC angepasst werden.

### Die wichtigsten Funktionen im Überblick

- eignet sich zur smarten Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und/oder Infrarotheizungen
- Anschluss des zentralen Gateways an den Router mittels Netzkabel oder Wifi möglich
- der Zigbee Home Automation-Standard sorgt für eine sich selbst verstärkende, stabile Funkverbindung aller Geräte
- bedienbar über kostenloses IOS Apple App, Android App sowie über alle gängigen Internetbrowser (PC)
- Steuerung von zusätzlichen Geräten wie Saunaöfen, Beleuchtung uvm. via App möglich
- Temperatureinschränkungen für Benutzer / Räume definierbar
- Aufzeichnung von Schaltzuständen
- Verbindungsstärke der Geräte mit integrierter Messfunktion überprüfbar
- Funktionen Thermostate: Frostschutz, Tages-Wochenprogramme, manueller Modus
- Thermostate sowohl batteriebetrieben, als auch leitungsgebunden möglich
- Smartrelais (Empfänger) bis 16A bei kompaktester Bauweise - Einsatz Auf- bzw. Unterputz möglich
- Softwareupdates erfolgen automatisch bzw. ohne zusätzlichen Aufwand

### Die Vorteile von SMART HOME

- passwortgeschützter Zugang über ein Cloud-Konto
- zentrale Übersicht aller Räume in der App
- einfache Bedienbarkeit
- Verbrauchsberechnung
- hochqualitative, langlebige Komponenten
- elektronische Thermostate mit Touch-Tasten
- auf verschiedenen Geräten gleichzeitig steuerbar
- leicht erweiterbar auf zusätzliche Räume
- unabhängige Weiterführung der Regelung bei Internetausfall
- bei batteriebetriebenen Thermostaten wird eine Warnung bei schwacher Batterie in der App angezeigt



Type	Beschreibung	Art.Nr.	EUR / m
<b>Universelles Gateway</b>			
SH UG	 <p><b>Universelles Gateway</b> Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA1.2 Verbindung mit der Cloud mittels Router - Anschluss über Netzwerkkabel oder Wifi Offline arbeitet das Gateway als Koordinator Maße: ø 88 mm, H 55 mm</p>	E33451	165,00
<b>Raumthermostate</b>			
SH FRT 230	 <p><b>Funk Raumthermostat 230V</b> mit digitaler Anzeige Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 Spannung 230 V AC 50 Hz Temperaturbereich 5°C bis 35°C Maße: 86 x 86 x 42 mm (BxHxT)</p>	E33455	88,11
SH FRT 1,5	 <p><b>Funk Raumthermostat 4xAAA</b> mit digitaler Anzeige Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 Spannung 4x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten) Temperaturbereich 5°C bis 35°C Maße: 86 x 86 x 28 mm (BxHxT)</p>	E33456	81,84
<b>Funk-Empfänger</b>			
SH FSSDO	 <p><b>Schuko-Funksteckdose</b> Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA1.2 Spannung 230 V AC 50 Hz Temperaturbereich -10°C bis 50°C Maße: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)</p>	E33452	72,60
SH FR-UP	 <p><b>Unterputz Funkrelais</b> Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 Spannung 230 V AC 50 Hz Schaltleistung bis 16A auch potentialfrei anschließbar Maße: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT) Direkte Montage hinter dem IR-Panel wird nicht empfohlen!</p>	E33453	72,60
SH AP	 <p><b>Aufputzdose</b> für Funkrelais Maße: 84 x 84 x 28 mm (BxHxT)</p>	E33454	9,90

# Funkregelung SMART HOME



Type	Beschreibung	Art.Nr.	EUR / m
<b>Signalverstärker</b>			
SH FSV	 <p><b>Signalverstärker</b> Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA1.2 Spannung 230 V AC 50 Hz Aufputzdose SH APD im Lieferumfang enthalten Maße SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)</p>	E33457	49,50
<b>Fernfühler</b>			
SH FF 4	 <p><b>Fernfühler</b> zum direkten Anschluss an Thermostate zur Regelung von Fußbodenheizungen NTC 10k Länge: 4000 mm passend für das Raumthermostat SH FRT 230</p>	E33458	12,45



[www.elitec.at](http://www.elitec.at)

elitec Elektrotechnik Handelsges.m.b.H.

**6020 Innsbruck**  
Griesauweg 35 a  
T +43 512 33 4 21  
F +43 512 33 4 21 30  
elitec.innsbruck@elitec.at

**1220 Wien**  
Rudolf-Hausner-Gasse 12  
T +43 1 734 27 47  
F +43 1 734 28 47  
elitec.wien@elitec.at

**8054 Graz**  
Zahläckerweg 38  
T +43 316 25 34 38  
F +43 316 25 34 73  
elitec.graz@elitec.at

**9020 Klagenfurt**  
Gerberweg 71  
T +43 463 35 2 36  
F +43 463 38 19 66  
elitec.klagenfurt@elitec.at

**4064 Linz-Oftring**  
Grillparzer Straße 44  
T +43 7243 52 0 30  
F +43 7243 52 0 33  
elitec.linz@elitec.at